

1	dopuszcza się sterylne fartuch chirurgiczny wzmocniony - jednorazowego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny SMMMS, sterylne, w strefie krytycznej od wewnątrz wzmocniony wstawkami z nieprzemakalnego lami-natu (z przodu oraz na ¼ długości rękawa), rękawy zakończone elastycznym mankietem. Fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, przy szyi zapięcie na rzep. Włóknina o gramaturze min. 70g/m2 w obszarze krytycznym, poza obszarem krytycznym min. 35 g/m2, odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 200 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho/mokro min. 150/140kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho / na mokro min.105N / 100N. Zgodny z normą PN EN 13795 , dopuszcza się fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny o gramaturze 40g/m². W części krytycznej - rękawy oraz przód fartucha, dodatkowa warstwa wzmocnienia o gramaturze 42g/m. Wzmocnienie na przodzie fartucha kończy się kilkanaście centymetrów nad dolną krawędzią fartucha i przymocowane jest od wewnątrz fartucha, przy zachowaniu pozostałych wymogów.			szt	2000		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 3

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1	Komplet odzieży operacyjnej - bluza na krótki rękaw + spodnie z włókniny typu SMS/SMMS nieprzezroczysty, włóknina niepyląca o gramaturze min. 40 g /m2. Bluza z minimum 1 kieszenia, spodnie ściągane w pasie trokiem, nogawki bez ściągaczy rozm. S,M,L,XL, XXL zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważną.			kpl.	1500		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 4

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1	Czepek chirurgiczny jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2 Ściągany lekko elastyczną taśmą lub gumką.			szt	3000		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 5

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1	Wytrzymałe ochraniacze na obuwie z włókniny o gramaturze min. 35g/m2, ściągane gumką			szt	1000		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 6

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1	Wytrzymałe ochraniacze na obuwie foliowe , wysokość 45-50 cm, ściągane gumką			szt	1000		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 7

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1	Maska chirurgiczna wykonana z bezwonnej włókniny trójwarstwowej (środkową warstwę stanowi filtr o wysokiej efektywności filtracji bakteryjnej nie mniejszy niż 95%, z trokami do wiązania lub gumką i kształtką na nos, zgodna z normą EN 14683 lub równoważną			szt	25000		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 8

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1	Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony osobistej kategorii III. Chroniąca drogi oddechowe użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych i ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS, dopuszcza się maski dla których NDS jest ≤0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS . Zacisk nosowy ułatwiający dokładne dopasowanie do twarzy			szt.	1500		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 9

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1		Kombinezon: bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej, typ 3, 3b, 4, 5, 8, 6, zapewniającej ochronę przed cząstkami radioaktywnymi, włóknami, krwią, wirusami i bakteriami, gwarantującej 100% szczelności przed przenikaniem cząstek pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 2 barów, z zamkiem zamkowym podwijaną samoprzylepną patką ochronną, z kapturem z gumką dopasowującą go do twarzy oraz patką samoprzylepną pod brodą, dopuszczająca bez patki Szwy zaklejone taśmą zapewniającą ochronę, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, gumka w tali, chroniący przed radioaktywnymi cząstkami stałymi oraz przed zagrożeniami biologicznymi. Kombinezon spełniający wymagania norm EN14605, EN13982-1, EN15034, EN149-3, EN1073-2 oraz EN4126 lub równoważnych dopuszczająca się jednocześnie kombinacjom kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zamkniętym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem, klejone szwy. Materiał: mikro-owaty polipropylen + folia poletylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpryskiem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaznymi. Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008, dopuszczająca się kombinacjom ochrony biologicznej wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m ² , kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zamkowy samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005+A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005+A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008, EN 14325:2004. Dopuszczalne kombinacje: kombinacjom jednoczesny z zamkiem błyskawicznym zamkniętym patką na całej długości wyposażoną dodatkowo w taśmę zabezpieczającą, kaptur, tala, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochrony oraz komfort ruchów, szwy dodatkowo zabezpieczone niebieską taśmą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III odzieży ochronnej wg. normy EN 14126:2003+AC:2004. Zgodny z normami EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B - ochrona przed przeciekaniem płynów, EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 4B - ochrona przed przeciekaniem po spryskaniu, EN 1149-5:2008 - posiada właściwości antystatyczne, EU 2016/425 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), EN 14325:2018 - odporność na penetrację płynów, chemikaliów klasa 3, wytrzymałość szwów klasa 2 (7-50N) ISO 16604 - Odporność na przenikanie zamieszczonych cieczy pod ciśnieniem hydrostatycznym, klasa 6 ISO 22610 - Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 6 ISO 22612 - Odporność na przenikanie skażonych cząstek, klasa 3 Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, gramatura całkowita laminatu: 55 g/m ² ±2, materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Para-przepuszczalność (WVTR): 2000 (38°C- 90% RH 24 h (Macon), odporność na penetrację wo- dy: 240 cmH ₂ O. Dostępne rozmiary S-3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym (i/lub bezpośrednio na samym kombiniezonie) naniezione: nazwa, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności.	szk.	1000		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 10

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1		Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane mączką kukurydzianą, dwuwarstwowe lateksowe, o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń, z dobrze dopasowanym mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, oznaczenie CE, spełniające normy: EN 455-1-2-3-4 i EN 556 lub równoważne. Rozmiar 6, 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5;9, opakowanie max. 50 par		para	900		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł

część nr 11

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1		Rękawice foliowe, wykonane z mocnej, wytrzymałej folii, rozmiar M,L, opakowanie max. 100 sztuk		para	3000		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł
część nr 12												
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1		Rękawice medyczne diagnostyczne, niesterylne, nitylowe, bezpudrowe, rozmiar: S, M, L, XL, elastyczne, wytrzymałe, minimalna długość całkowita rękawicy 290 mm, dobrze dopasowany mankiet w postaci równomiernie rolowanego brzegu, pasujące na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi norm: EN 374 – 1,2,3, dopuszcza się wyłączenie punktu 5.3.2 w normie 374-1, dopuszcza się zaoferowanie rękawic spełniających normy EN 374 – 1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3 (zgodnie z dyrektywą) lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 (zgodnie z rozporządzeniem). EN 455-1-2-3-4, lub równoważnych, opakowanie max. 100 sztuk		para	10000		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł
część nr 13												
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1		Rękawice medyczne ,diagnostyczne, niesterylne, nitylowe, elastyczne, wytrzymałe, z dobrze dopasowanym mankiem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, pasujące na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi norm: EN 374 – 1,2,3, dopuszcza się wyłączenie punktu 5.3.2 w normie 374-1, dopuszcza się zaoferowanie rękawic spełniających normy EN 374 – 1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3 (zgodnie z dyrektywą) lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 EN 455-1-2-3 , lub równoważnych ,rozmiar S, M, L, XL opakowanie max. 100 sztuk		para	120000		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł
część nr 14												
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu oferowanego wraz z odniesieniem się do każdego z wymogów ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), nr katalogowy, producent, klasa medyczna (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka vat	wartość vat	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1		Rękawice medyczne, diagnostyczne niesterylne; z polichlorku winylu, bezpudrowe, gładkie, z dobrze przylegającym mankiem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, pasujące na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi normy EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej, rozmiar S, M, L,XL opakowanie max. 100 sztuk		para	3000		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

							Razem wartość netto	0,00 zł	Razem podatek VAT	- zł	Razem wartość brutto	- zł				
część nr 15																
L.p	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Substancje aktywne /proszę wpisać/	Spektrum działania	Czas ekspozycji	Stężenie użytkowe	Wymagana ilość preparatu w litrach (preparaty stężone) lub w litrach roztworu roboczego)	Liczba opakowań	Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy	Wielkość opakowania	Cena opakowania netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość VAT	Cena opakowania brutto	Wartość brutto	
Zadanie nr 1 - Środki do dezynfekcji rąk																
1	Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100 g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Produkt biobójczy.		B, drożdżakobójczy, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia)	Higieniczna dezynfekcja rąk 15 - 30sek.		100 L	100		1L		- zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	- zł	
						100 L	20		5L		- zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	- zł	
											- zł		0,00 zł		- zł	
Zadanie nr 2 - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego																
2	Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Okres aktywności 7dni.		B,Tbc,F,V (HBV, HCV, HIV)	5-60 minut		80 L	40		2L		- zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	- zł	
Zadanie nr 3 - Środki do dezynfekcji powierzchni																
3	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów		B,Tbc,F,V (HBV,HCV,HIV), Adenovirus, Rotavirus	do 5 minut		50	10		1L z atomizerem		- zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	- zł	
						150 L			10L		- zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	- zł	

2.	<p>Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych. różnych powierzchni i przedmiotów, a także do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Z możliwością stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej, cynku, polietylenu. Bez zawartości biguanidu. dopuszcza się gotowy koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoly operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.</p> <p>Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamoni. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Prepara-rat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.opak. 1 litr. Dopuszcza się preparat o spektrum mikrobójczym wobec: B,Tbc,F,V (HIV, HBC, HCV, Vaccinna, Rotavirus) w stężeniu 0,5% i czasie działania 15 min przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SIWZ</p>	B,Tbc,F,V (Vaccinna, Rotavirus, Norovirus)	5-30 min	60 L	60	1 L	- zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	- zł	
3	<p>Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów m. in. pojemników, naczyń, wiader, w zakładach opieki zdrowotnej, w higienie komunalnej oraz przemyśle spożywczym. Może również służyć do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Skoncentrowany środek dezynfekcyjny na bazie chloru z zawartością środków powierzchniowo czynnych. Produkt ma działanie wybielające. Preparat działa na B, F, Tbc (wobec M. terrae oraz M. avium), S i V (polio, adeno, noro) do 30 min., wyrób medyczny</p>	B,Tbc,F,V (HIV, HBV)	do 30 minut	90	10	5 L	- zł	23%	0,00 zł	0,00 zł	- zł	
4	<p>Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Dopuszcza się gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG) -wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę czwartorzędowych związków amoniowych i amin o szerszym spektrum mikrobójczym wobec: B, F, V (HIV, HBV, HCV- BVDV, Vaccinia, Rota, Noro) do 1min., Tbc (M. Terrae i M. Avium) - EN 14348 do 5 min w warunkach brudnych z możliwością poszerzenia o Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut. Przy dopuszczeniu wymagane jest oświadczenie/opinia producenta głowic USG.</p>	B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min	do 15 min	20000 szt	100	200 szt	- zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	- zł	
								- zł		- zł		- zł
RAZEM:								0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł

UWAGA

Formularz cenowy należy wypełnić tylko dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowość wypełnienia poszczególnych kolumn, zastosowanych formuł oraz wysokości stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca.

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU , ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH WIELKOŚCI, ROZMIARÓW ITP.

Prawidłowo wypełniony Formularz cenowy będzie podstawą do sporządzenia rankingu najwyżej ocenionych ofert